










Raumakustik



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Produktübersicht

| | Name | Beschreibung |
|---|---|--|
|  | Sonic-Panel Wandmontage Modell P 510 und P 511 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 50 x 46 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Sonic-Panel Deckenmontage Modell P 515, P 516 und P 517 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 50 x 46 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Sonic-Panel Standelemente Modell P 520 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 50 x 46 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: beidseitig |
|  | Sonic-Panel-S Wandmontage Modell P 410 und P 411 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 25 x 41 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Sonic-Panel-S Deckenmontage Modell P 415, P 416 und P 417 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 25 x 41 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Sonic-Panel-S verschiebbar Modell P 450 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 25 x 41 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: beidseitig |
|  | Soft-Frame Wandmontage Modell P 650 und P 651 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 56 x 18 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Soft-Frame Deckenmontage Modell P 655, P 656 und P 657 | stranggepresster Aluminiumrahmen Oberfläche: eloxiert (E6/EV1), alternativ in RAL pulverbeschichtet (Mehrpreis) Profilmaße: 56 x 18 mm Füllung: Basotect®-Schaum Stoffbespannung: einseitig |
|  | Sonic-Base Akustiktower Modell P 700 | Basotect®-Schaum-Kubus mit Aluminium-Kantenschutz Stoffbespannung: umlaufend oberer Abschluss: Deckplatte unterer Abschluss: 4x Edelstahlfüße |

Produktübersicht

| Name | Abmessungen | Montagevarianten | Behangstoffe |
|---|--|---|---|
| Sonic-Panel Wandmontage Modell P 510 und P 511 | min. 25,0 cm x 25,0 cm max. 200,0 cm x 500,0 cm | - Wandträger - Magnet | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Sonic-Panel Deckenmontage Modell P 515, P 516 und P 517 | min. 25,0 cm x 25,0 cm max. 200,0 cm x 500,0 cm | - Magnet - Distanzhülse - Seilabhängung | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Sonic-Panel Standelemente Modell P 520 | min. Breite: 25,0 cm max. Breite: 500,0 cm min. Höhe: 25,0 cm max. Höhe: 200,0 cm | - Standfüße - Tischhalterung - Seilabhängung | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Sonic-Panel-S Wandmontage Modell P 410 und P 411 | min. 25,0 cm x 25,0 cm max. 120,0 cm x 340,0 cm | - Wandträger - Magnet | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Sonic-Panel-S Deckenmontage Modell P 415, P 416 und P 417 | min. 25,0 cm x 25,0 cm max. 120,0 cm x 340,0 cm | - Magnet - Distanzhülse - Seilabhängung | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Sonic-Panel-S verschiebbar Modell P 450 | min. Breite: 25,0 cm max. Breite: 120,0 cm min. Höhe: 25,0 cm max. Höhe: 340,0 cm | - verschiebbar im Raum - verschiebbar am Fenster | - Trevira II - Designfilz - Print 500 |
| Soft-Frame Wandmontage Modell P 650 und P 651 | Standardgrößen: 62,5 cm x 62,5 cm 62,5 cm x 125,0 cm 125,0 cm x 125,0 cm 125,0 cm x 250,0 cm | - Wandträger - Magnet | - Trevira II |
| Soft-Frame Deckenmontage Modell P 655, P 656 und P 657 | Standardgrößen: 62,5 cm x 62,5 cm 62,5 cm x 125,0 cm 125,0 cm x 125,0 cm 125,0 cm x 250,0 cm | - Magnet - Distanzhülse - Seilabhängung | - Trevira II |
| Sonic-Base Akustiktower Modell P 700 | Standardgröße: 100,0 cm x 35,5 cm x 35,5 cm | - frei im Raum - in den Raumecken | - Designfilz |

Foto: © Durach GmbH



Oberlausitz Kliniken, Bautzen



Foto: © Martin Duckek Photography

Scan Plus, Ulm



Foto: © Brigida González Fotografie

König von England, Stuttgart

Foto: © Martin Duckek Photography



Goethe-Institut Zentrale, München

Übersicht akustische Werte

| Typ | Modell | Behang | Schallabsorptionsgrad: α_w | Schallabsorberklasse |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Sonic-Panel | Modell P 510/P 511 | Trevira II | 0,90 | A |
| | | Designfilz | 0,90 | A |
| | | Print 500 | 0,95 | A |
| | Modell P 515 | Trevira II | 0,90 | A |
| | | Designfilz | 0,90 | A |
| | | Print 500 | 0,95 | A |
| | Modell P 516 | Trevira II | 1,00 | A |
| | | Designfilz | 0,95 | A |
| | | Print 500 | 1,00 | A |
| | Modell P 517 | Trevira II | 1,00 | A |
| | | Designfilz | 1,00 | A |
| | | Print 500 | 1,00 | A |
| | Modell P 520 | Trevira II | 0,70 | C (H) |
| | | Designfilz | 0,70 | C (H) |
| | | Print 500 | 0,70 | C (H) |
| Sonic-Panel-S | Modell P 410/P 411 | Trevira II | 0,55 | D (MH) |
| | | Designfilz | 0,55 | D (MH) |
| | | Print 500 | 0,60 | C (MH) |
| | Modell P 415 | Trevira II | 0,55 | D (MH) |
| | | Designfilz | 0,55 | D (MH) |
| | | Print 500 | 0,60 | C (MH) |
| | Modell P 416 | Trevira II | 0,60 | C (MH) |
| | | Designfilz | 0,60 | C (MH) |
| | | Print 500 | 0,60 | C (MH) |
| | Modell P 417 | Trevira II | 0,85 | B (H) |
| | | Designfilz | 0,85 | B (H) |
| | | Print 500 | 0,90 | A |
| | Modell P 450 verschiebbar im Raum | Trevira II | 0,45 | D (H) |
| | | Designfilz | 0,45 | D (H) |
| | | Print 500 | 0,50 | D (H) |
| Modell P 450 verschiebbar am Fenster | Trevira II | 0,85 | B (H) | |
| | Designfilz | 0,85 | B (H) | |
| | Print 500 | 0,90 | A | |
| Soft-Frame | Modell P 650/P 651 | Trevira II | 0,80 | B |
| | Modell P 655 | Trevira II | 0,80 | B |
| | Modell P 656 | Trevira II | 0,90 | A |
| | Modell P 657 | Trevira II | 1,00 | A |
| Sonic-Base | Modell P 700 im Raum | Designfilz | 1,00 | A |
| | Modell P 700 in Raumecken | Designfilz | 0,60 | C (L) |
| Flächenvorhang | gemessen am Fenster | Trevira II | 0,40 | D |
| | | Trevira Phonic | 0,60 | C |
| | | EnviroscreenG3 | 0,30 | D |
| Gardine | gemessen am Fenster | Trevira II | 0,55 | D |
| | | Silence | 0,85 | B (H) |



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch
Tel. 075 67/9 88 84 - 0 Fax 075 67/9 88 84 - 20
www.durach.com info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik